



grupomexve@gmail.com
(800) 044-3945
www.grupomexve.com
AV. DEL MARQUES #68 INT- 3, COL. PARQUE
INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA, EL
MARQUES, QUERETARO, QRO CP. 76246
@grupomexve

FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA PARA ESCENARIO

MEDIDAS:
**MODULOS DE 1.20 M ANCHO
X 1.20 M LARGO**



CARACTERÍSTICAS

Plataforma Modular para Escenario

Dimensiones:

- Largo: 1.20 m
- Ancho: 1.20 m

Superficie:

- Tablero estructural de alta resistencia
- Acabado Triplay madera
- Uso rudo para tránsito peatonal continuo

Estructura:

- Marco perimetral de acero estructural
- Refuerzos internos para mayor rigidez
- Acabado galvanizado (resistente a corrosión)

Sistema de Ensamble:

- Modular, unión lateral mediante sistema de sujeción mecánica
- Compatible con estructuras de andamio o bastidor independiente
- Permite configuración múltiple para escenarios de mayor dimensión

Capacidad de Carga:


- Diseñada para uso en eventos, conferencias, graduaciones y espectáculos
- Soporta carga distribuida uniforme (especificar kg/m² según cálculo estructural)
- 300 kg por modulo de 1.20 x 1.20

Aplicaciones:

- Escenarios para eventos
- Tarimas para conferencias
- Plataformas para presentaciones
- Pasarelas

Ventajas:

- Instalación rápida
- Sistema modular adaptable
- Alta estabilidad estructural
- Fácil transporte y almacenamiento





grupomexve@gmail.com
(800) 044-3945
www.grupomexve.com

AV. DEL MARQUES #68 INT- 3, COL. PARQUE
INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA, EL
MARQUES, QUERETARO, QRO CP. 76246
@grupomexve

FICHA TÉCNICA

ESCALERA PARA ESCENARIO

MEDIDAS:
98 CM ANCHO X 2.53 LARGO

Escalera metálica diseñada para brindar un acceso seguro y estable a plataformas y escenarios modulares. Fabricada con estructura de acero y peldaños de triplay madera, garantiza firmeza, resistencia y tránsito cómodo en eventos, conferencias y montajes temporales. Ideal para uso profesional en interiores y exteriores.



ESPECIFICACIONES

Peldaños	4
Material Tubo :	Acero q 235
Tipo:	Esclera para escenario
Ancho:	98 cm
Largo:	2.53 m
Peso:	60 kg
Estilo:	Industrial, Uso Rudo
Capacidad de Carga:	300 kg
Medida del peldaño	90 cm x 50 cm

CARACTERÍSTICAS

Estructura:

- Fabricada en acero estructural
- Refuerzos laterales para mayor estabilidad

Peldaños:

- Superficie de Triplay madera
- Diseño amplio para tránsito seguro
- Distribución uniforme entre escalones

Sistema de Fijación:

- Compatible con plataformas modulares de 1.20 m x 1.20 m
- Unión mecánica firme a la estructura del escenario

Capacidad de Carga:

- Soporta carga distribuida uniforme (especificar kg según cálculo estructural)
- Capacidad maxima de 300 kg

COLORES

COLOR AMARILLO PINTURA
HORNEADA.





grupomexve@gmail.com
(800) 044-3945
www.grupomexve.com

AV. DEL MARQUES #68 INT- 3, COL. PARQUE
INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA, EL
MARQUES, QUERETARO, QRO CP. 76246
@grupomexve

FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS PARA ENSAMBLE DE TARIMAS PARA ESCENARIOS



Conjunto de componentes diseñados para complementar y asegurar la correcta instalación de plataformas modulares. Incluyen elementos de sujeción, conexiones estructurales y refuerzos que garantizan estabilidad, alineación y seguridad en el montaje. Fabricados en acero de alta resistencia, permiten una instalación rápida, firme y adaptable a distintas configuraciones de escenario.

CONECTOR VERTICAL PARA ESCENARIO CON ROSETA

Este elemento es indispensable
para la seguridad y la
estabilidad de la tarima
48.3*3.25*450mm
1.20 KG



LARGUERO DE ESCENARIO DE 1.20 M

Elemento de tubo redondo "O",
especialmente para dar rigidez a
la estructura y con capacidad de
soportar plataformas
1.20 m largo
2.40 KG



BASE DE ANCLAJE 4 PUNTAS

10.5cm ancho x 10.5cm largo
X 10cm alto, ACERO: Q235
TERMINADO: 100%
GALVANIZADO


PESO: .20 KG



BASE DE ANCLAJE 2 PUNTAS LATERALES

6cm ancho x 10.5cm largo X
10cm alto, ACERO: Q235
TERMINADO: 100%
GALVANIZADO

PESO: .20 KG



BASE DE ANCLAJE DE 1 PUNTA ESQUINERO

6 cm ancho x 7 cm largo X 10
cm alto, ACERO: Q235
TERMINADO: 100%
GALVANIZADO

PESO: .20 KG

